

| Сайт: www.mera-q.ru Бытовые счетчики: +7(8453) 76-11-11, доб. 5106,5102 ВЭД 5158 E-mail: zakaz-gaz@mera-q.ru | | БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА прайс-лист от 20.01.2025 г. | | ГК "Сигнал"  | | |
|---|--------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---|
| " Умные " счетчики газа | | | | | | |
| Наименование ¹ | МПИ | Тип резьбы | Расход м³/ч, min / max | Цена, руб., с НДС | | Фото |
| | | | | без GSM | с GSM | |
| Пример обозначения при заказе: СГБЭТ «Сигма А» G4-V-110-H1-L-30-GSM (GPRS) без запорного клапана, SV –электромагнитный запорный клапан. | | | | | | |
| СГБЭТ «Сигма А» G1,6; G2,5; G4 Интеллектуальный счетчика газа с электронным термокомпенсатором передачи данных, проводной интерфейс RS-485, архив событий, адаптирован к системам телеметрии 4 | 10 лет | По заказу ² | 0,016/2,5; 0,025/4,0; 0,04/6,0 | 7 500 | 17 283 |  |
| Дополнительные опции: | | | | | | |
| Наименование | | | | | Цена, руб в т.ч. НДС. | |
| Модуль связи | | | | | 6 500 | |
| Запорный клапан | | | | | 3 000 | |
| Интерфейс RS-485 | | | | | 1 500 | |
| Оптическая головка | | | | | 3 700 | |
| Дополнительно: Жгут связи для периодической поверки | | | | | | |
| ¹ Счётчики изготавливаются в левом и правом исполнениях. ² Требуемые присоединительные параметры по типу резьбы (M33x1,5; M30x2; G3/4; G1; G1 1/4) указываются заказчиком при согласовании заказа. ³ Счётчик оснащён модулем связи для дистанционной передачи данных. ⁴ Комплектация модулями передачи данных и установка запорного клапана производится по отдельному заказу. | | | | | | |

Сайт: www.mera-q.ru

Коммерческие счетчики:

+7(8453) 76-11-11, доб. 5106,5102 ВЭД 5158

E-mail: zakaz-gaz@mera-q.ru

КОММЕРЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

прайс-лист от 20.01.2025 г.



Счетчики газа коммерческие ультразвуковые "Ultramag", "Ultramag PRO"

Номер в реестре СИ 93944-24. МПИ 6 лет. ТУ ДНРГ...722. Пример обозначения при заказе: Ultramag PRO V-И-1А-TZ-DN25-G6 (1:200; 6 вар.5; Л)

Номер в реестре СИ 58524-14 с изм.23.МПИ 4 года. ТУ СЯМИ ..671. Пример обозначения при заказе: Ultramag-50-G25-1:200-1-Л-V

| Наименование ¹ | Тип резьбы | Расход м ³ /ч, min / max | Цена, руб., с НДС | Фото |
|--|-----------------|--|-------------------|------|
| Ultramag DN25 G6 Pn 1 (TZ,Z) Комплексы выполняют приведение к стандартным условиям по ГОСТ 8.995 и полностью соответствуют присоединительным размерам мембранных счетчиков. Прямые участки не требуются | G1 ¼ (250 мм) | 0,063/10; | 27 500 | |
| Ultramag DN32 G10 Pn 1 (TZ,Z) Комплексы выполняют приведение к стандартным условиям по ГОСТ 8.995 и полностью соответствуют присоединительным размерам мембранных счетчиков. Прямые участки не требуются | G1 3/4 (250 мм) | 0,1/16; | 58 600 | |
| Ultramag DN40 G10 Pn 1 (TZ,Z) Комплексы выполняют приведение к стандартным условиям по ГОСТ 8.995 и полностью соответствуют присоединительным размерам мембранных счетчиков. Прямые участки не требуются | G2 (280 мм) | 0,1/16; | 71 500 | |
| Ultramag DN40 G16 Pn 1 (TZ,Z) Комплексы выполняют приведение к стандартным условиям по ГОСТ 8.995 и полностью соответствуют присоединительным размерам мембранных счетчиков. Прямые участки не требуются | G2 (280 мм) | 0,16/25 | 86 500 | |
| Ultramag DN50 G25 Pn 1 (TZ,Z) Комплексы выполняют приведение к стандартным условиям по ГОСТ 8.995 и полностью соответствуют присоединительным размерам мембранных счетчиков. Прямые участки не требуются | G2 ½ (335 мм) | 0,25/40 | 91 500 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|------------------------|--|
| <p>Сайт: www.mera-q.ru Промышленные счетчики и комплексы : +7(8453) 76-11-11, доб. 5137, 5104, 5145 ВЭД 5158 E-mail: zakaz-gaz@mera-q.ru Сервис подбора оборудования: https://mera-q.ru/ext/equipmentselection/</p> |  | <p>УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СЧЕТЧИКИ ОБЪЕМА ГАЗА "ULTRAMAG" прайс-лист от 20.01.2025 г.</p> | <p>ГК "Сигнал"</p> | | |
| <p>Комплексы ультразвуковые "Ultramag", "Ultramag PRO" одно-лучевые исполнения RT - имитация роторного счетчика, <i>прямолинейные участки не требуются!!!</i></p> | | | | | |
| <p>Наименование изделия, краткие технические хар-ки</p> | <p>Цена, руб в т.ч. НДС</p> | | | | <p>Фото</p> |
| <p>Номер в реестре СИ 93944-24. МПИ 4 года. ТУ ДНРГ...722. Пример обозначения при заказе: Ultramag PRO RT-M-1A-PTZ-DN50-G65-A1 (1:200; б вар.1; Л) с настройкой канала давления на 0,6МПа)</p> | <p>Исполнение 2 PTZ</p> | <p>Исполнение 1 PTZ</p> | <p>Исполнение PRO</p> | <p>Исполнение TZ/Z</p> |  |
| <p>Номер в реестре СИ 58524-14 с изм.23. МПИ 4 года. ТУ СЯМИ...671. Пример записи при заказе: Ultramag-50-G25-1.200-1-1A-Л-М-RT (с настройкой канала давления на 0,6МПа)</p> | | | | | |
| <p>ULTRAMAG DN50-G16-A1 (1:160, Ду50, Qmax=25м³/ч, Pmax=1,6МПа)</p> | 201 370 | 261 780 | 401 250 | 185 110 | |
| <p>ULTRAMAG DN50-G25-A1 (1:200, Ду50, Qmax=40м³/ч, Pmax=1,6МПа)</p> | 208 750 | 271 380 | 401 250 | 185 110 | |
| <p>ULTRAMAG DN50-G40-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=65м³/ч, Pmax=1,6МПа)</p> | 208 750 | 271 380 | 401 250 | 185 110 | |
| <p>ULTRAMAG DN50-G65-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=100м³/ч, Pmax=1,6МПа)</p> | 212 710 | 276 530 | 401 250 | 185 110 | |
| <p>ULTRAMAG DN50-G100-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=160м³/ч, Pmax=1,6МПа)</p> | 221 630 | 288 120 | 401 250 | 204 370 | |

| Комплексы ультразвуковые "Ultramag", "Ultramag PRO" одно-лучевые исполнения - Базовый и М-модернизированный | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|---------|---------------|--------------------------------------|---------|--|
| Наименование изделия, краткие технические хар-ки | Цена, руб в т.ч. НДС | | | | | Фото | Исполнение счетчик (без датчика давления и температуры) |
| | Исполнение 2 | Исполнение 1 | PRO | Исп. Кислород | Исполнение TZ (без датчика давления) | | |
| Номер в реестре СИ 93944-24. МПИ 4 года. ТУ ДНРГ...722. Пример обозначения при заказе: Ultramag PRO BA-M-1A-PTZ-DN50-G65-A1 (1:400; 6 вар.1; Л) с настройкой канала давления на 0,6МПа) | | | | | | | ФОТО |
| Номер в реестре СИ 58524-14 с изм.23. МПИ 4 года. ТУ СЯМИ...671. Пример записи при заказе: Ultramag-M-50-G25-1:200-1-1A-Л-М (с настройкой канала давления на 0,6МПа) | | | | | | | |
| Номер в реестре СИ 82240-21. МПИ 2 года. ТУ СЯМИ 722. Пример записи при заказе: Ultramag-M-50-G25-1:200-1-1A-Л (с настройкой канала давления на 0,6МПа) | | | | | | | |
| ULTRAMAG-40-G10-A1 (1:200...400, Ду40, Qmax=16м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 201 370 | 261 780 | 470 330 | 401 250 | 185 110 | 129 340 |   |
| ULTRAMAG-40-G16-A1 (1:200...400, Ду40, Qmax=25м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 201 370 | 261 780 | 470 330 | 401 250 | 185 110 | 129 340 | |
| ULTRAMAG-50-G16-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=25м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 208 750 | 271 380 | 470 330 | 401 250 | 185 110 | 134 050 | |
| ULTRAMAG-50-G25-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=40м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 208 750 | 271 380 | 470 330 | 401 250 | 185 110 | 134 050 | |
| ULTRAMAG-50-G40-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=65м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 212 710 | 276 530 | 470 330 | 406 600 | 185 110 | 136 590 | |
| ULTRAMAG-50-G65-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=100м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 212 710 | 276 530 | 470 330 | 406 600 | 185 110 | 136 590 | |
| ULTRAMAG-50-G100-A1 (1:200...400, Ду50, Qmax=160м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 221 630 | 288 120 | 470 330 | 406 600 | 204 370 | 142 300 | |
| ULTRAMAG-80-G65-A1 (1:200...400, Ду80, Qmax=100м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 221 630 | 288 120 | 547 070 | 406 600 | 204 370 | 142 300 | |
| ULTRAMAG-80-G100-A1 (1:200...400, Ду80, Qmax=160м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 221 630 | 288 120 | 551 910 | 406 600 | 204 370 | 142 300 | |
| ULTRAMAG-80-G160-A1 (1:200...400, Ду80, Qmax=250м³/ч, Pmax=1,6МПа) | 232 330 | 302 030 | 607 120 | 428 000 | 215 070 | 151 230 | |
| При изменении цен на сырье и комплектующие более чем на 15% Поставщик оставляет за собой право потребовать доплату либо вернуть полученные д/с | | | | | | | |
| Комплект прямых участков "Ultramag", "Ultramag PRO" одно-лучевых исполнения - Базовый и М-модернизированный | | | | | | | |
| Наименование изделия, краткие технические хар-ки | Цена, руб в т.ч. | Исп. Кислород | Фото | | | | |
| Имитатор строительной длины 671-19-01 (катушка Ду40 G 2) | 5 540 | 22 130 | | | | | |
| Имитатор строительной длины 671-19-01-01 (катушка Ду50 G 2 1/2) | 6 240 | 24 960 | | | | | |
| КПУ ULTRAMAG Ду32 (5/3) СЯМИ407229-671-07 Д1 | 6 530 | 26 110 | | | | | |
| КПУ ULTRAMAG Ду40 (5/3) СЯМИ407229-671 Д1 | 7 170 | 28 680 | | | | | |
| КПУ ULTRAMAG Ду50 (5/3) СЯМИ407229-671-01 Д1 | 7 920 | 31 680 | | | | | |
| КПУ ULTRAMAG Ду80 (5/3) СЯМИ407229-671-02 Д1 | 12 950 | 51 790 | | | | | |
| КПУ ULTRAMAG Ду80 (5/3) СЯМИ407229-671-04 Д1 (бобышки G1/2 и G1/4) | 20 310 | 62 490 | | | | | |